


Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm



Heat 2g 59.50.13  
120kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße  
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang  
 (C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr  
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft  
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche





Rozměry v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat 2g 59.50.13  
+ H2 AIRBOX 01  
120kg






Rozmery v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat 2g 59.50.13  
+ AKKUM KV 02  
210kg







Rozmery v mm  
Dimensions in mm  
Maße in mm

Heat 2g 59.50.13  
+ AKKUM KV 03  
190kg



Rozměry v mm  
 Dimensions in mm  
 Maße in mm

Heat 2g 59.50.13  
 + H2N RAM04  
 120kg







1:10

- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm  
 Dimensions in mm  
 Maße in mm

Heat 2g 59.50.13  
 + H2N RAM06  
 120kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche